Åpne rammevogner



added value in healthcare logistics

Åpne rammevogner

Hygienisk
- √ Rørrammene har glatt overflate og er lette å rengjøre.
- √ Det finnes ingen åpninger inn til rammenes innside, noe som gjør at man unngår innvendig tilskitning.
- √ Vognene, som har et epoksybelegg som standard, kan rengjøres manuelt med nøytrale rengjøringsmidler.
- √ RFS-utgaven av våre R10 eller R20-vogner har spesielle hjul, noe som gjør at disse vognene kan rengjøres i vaskemaskiner. Hele den åpne rammevognen tåler de mest brukte løsemidlene som brukes i slike vaskemaskiner.

Brukervennlighet
- √ Ved bruk av ekstra hjul i lederne blir innskyving og uttrekking av vognene meget enkelt.
- √ Lederne som er benyttet gjør at modulene også kan henges skrått utenfor vognen, slik at det blir lettere å plukke produkter ut av modulene. Dette er først og fremst praktisk ved bruk av de høyere vognene.
- √ Skyvebøylene på de høye vognene er montert vertikalt, slik at alle brukerne kan finne sin ideelle skyve- eller trekkhøyde.
- √ De 4 hjulene er plassert på rammens ytre hjørner, dette gjør vognene stabile og lette å svinge og snu.
- √ De høye vognene kan ikke «trekke seg fast» mellom andre vogner eller hindringer.



Bruk
- √ Rammevognene brukes først og fremst til lagring og transport av forbruksmateriell, der dette er begrenset til 24-timers lagring av sterile produkter om ikke vognen brukes i omgivelser med behandlet luft.
- √ De høyere variantene brukes ofte som prosedyrevogn eller transportvogn av instrumensett innenfor et OS-kompleks.

Fleksibilitet
- √ Layouten til kunststoffleddene kan tilpasses på forespørsel og/eller det kan legges til ekstra sett.
- √ Også montering av koblinger internt mellom vognene hører til mulighetene.

Kvalitet
- √ Rammevognene er laget av høyverdig stål og belagt slik at det dannes et slitesterkt topplag.
- √ Hjulene som er benyttet er spesialutviklede for bruk i helsevesenet.
- √ Understellet til de høye vognene kan om ønskelig utstyres med platehjul med større diameter.
- √ Som standard er vognene utstyrt med lederpar av kunststoff.



Art.nr. 203340200
30 x 40

Halvmodulær transportvogn for 6 moduler.
Som standard utstyrt med 4 hjul med 75 mm diameter.

850 mm x 375 mm x 535 mm (H x B x D)

Mest brukte tilbehør:
410000901 - hjul som gjør at modulene ruller friksjonsfritt inn og ut.



Art.nr. 203640200
60 x 40

Modulær transportvogn for 6 moduler.
Som standard utstyrt med 4 hjul med 75 mm diameter.

850 mm x 735 mm x 470 mm (H x B x D)

Mest brukte tilbehør:
410000901 - hjul som gjør at modulene ruller friksjonsfritt inn og ut.



Art.nr. 203810200
D8

Transportvogn med to rom for 12 moduler. Som standard utstyrt med 4 hjul med 100 mm diameter.

895 mm x 930 mm x 685 mm (H x B x D)

Mest brukte tilbehør:
410000901 - hjul som gjør at modulene ruller friksjonsfritt inn og ut.



Art.nr. 217000001
Ikke-innfellbar påhekteenhet.

Påhekteenhet for å legge moduler eller en hylle i, ikke innfellbar.

470 mm x 355 mm (B x D)



Art.nr. 217000002
Innfellbar påhekteenhet.

Påhekteenhet for å legge moduler eller en hylle i, innfellbar via et håndbetjent system.

470 mm x 355 mm (B x D)

All to know

Materiale
Vognens epoksybelagte stålramme.

Farge
Off-white for alle ståldeler og lederparene av kunststoff.

Bæreevne
For C6 (60x40-vogn) 100 kg for vognen totalt.

Per modul 15 kg.

Rengjøring
Vognene kan rengjøres manuelt med nøytrale rengjøringsmidler.

Vognene tåler rengjøring med dertil bestemte alkoholløsninger, imidlertid ikke daglig.

Standardvognene kan ikke vaskes i helautomatiske vaskerier.

Snakk gjerne med våre konsulenter hvis du er interessert i vogner som tåler dette, som for eksempel vår RFS-vognserie.



Åpne rammevogner

Art.nr. 203440200
R10

Modulær transportvogn for 10 moduler.
Som standard utstyrt med 4 hjul med 125 mm diameter.

1510 mm x 605 mm x 685 mm (H x B x D)

Mest brukte tilbehør:
410000901 - hjul som gjør at modulene ruller friksjonsfritt inn og ut.



Art.nr. 203840200
R20

Modulær transportvogn med to rom for 20 moduler.
Som standard utstyrt med 4 hjul med 125 mm diameter.

1510 mm x 1060 mm x 685 mm (H x B x D)

Mest brukte tilbehør:
410000901 - hjul som gjør at modulene ruller friksjonsfritt inn og ut.



All Modul leverer et stort assortiment av tilbehør så du kan **optimalisere den åpne** rammevognen din. *Spør oss gjerne om mulighetene.*



Art.nr. 410000901
Hjul til lederparene

For bruk i lederne, slik at modulene kan rulle inn og ut uten gnissing. Det trengs 2 hjul per lederpar.





Kontak-topplysninger All Modul

BE

All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ieper
T: + 32 572 281 81
F: + 32 572 089 33
www.allmodul.be
info@allmodul.be

FR

All Modul SARL
67 Rue de Luxembourg
59777 EURALILLE
T: + 33 328 501 774
F: + 33 328 501 840
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

NL

All Modul BV
Damzigt 13
3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl

NO

All Modul AS
Burudveien 47
1350 Lommedalen
T: +47 91 56 95 90
www.allmodul.no
info@allmodul.no

Med forbehold om trykk- og settefeil.
versjon 1.2